


ZENITH

*macinadosatore
elettronico on-demand*



electronic grinder-doser on-demand

Mod. Zenith 65 E



Pomello di regolazione micrometrica Eureka
Innovative micrometric regulation

Tutta la gamma Zenith on demand è dotata della regolazione micrometrica della macinatura Eureka. Tramite lo scorrimento assiale del rotore le macine vengono regolate con facilità e precisione garantendo una granulometria ideale in funzione del caffè e delle condizioni operative.

The entire range of Zenith on demand are both equipped with the micrometric regulation of the Eureka grinding. Through the axial sliding of the rotor, the grinders can be set easily and precisely guaranteeing an ideal coarseness according to the coffee and the operative conditions.



Il caffè macinato viene convogliato in un canale regolabile per evitare ogni dispersione. L'omogeneità delle dosi erogate è garantita da un perfetto sistema a controllo elettronico.

The ground coffee is channeled into a canal adjustable to avoid any leakage. The homogeneity of doses delivered is guaranteed by a perfect electronic control system.



Ampio display retroilluminato
Wide backlit display

Zenith E è dotato di un semplice sistema elettronico di regolazione delle dosi: 1 caffè 2 caffè e macinatura continua.

Zenith E is equipped with a simple electronic adjustment of doses: 1,2 coffees and grinding continues.

Il portafiltro può rimanere agganciato durante la fase di riempimento e l'avviamento del macinino avviene tramite un pulsante che viene azionato con il suo inserimento.

The filter holder can remain engaged during the filling phase and the start of the grinder is via a button that is operated with its insertion.



passione per il caffè



Sistema di supporto portafiltro in fase di macinatura
Support system for filter holder

Campana antiurto da kg 1,2
Shockproof hopper of 1,2 kg

Regolazione micrometrica Eureka
Eureka micrometric regulation

Dosatura a controllo numerico
Dosatura numerical control

**Innovativo sistema regolabile
di distribuzione del caffè macinato
che elimina ogni dispersione di polvere**
*Innovative distribution system of ground
coffee that eliminates any dust dispersion*

Canale convogliatore regolabile
Channel adjustable

**Carrozzeria in pressofusione
di alluminio**
Body in die-cast aluminum

**Forcella inox disponibile
per ogni tipo di portafiltro**
*Inox fork available for any
other filter holder type*




ZENITH



Mod. Zenith 65 E

caratteristiche/features	65 E	club E
Macine/Burrs		
tipo/type	piane/flat	piane/flat
diametro/diameter	65 mm	60 mm
materiale/material	acciaio temprato hardened steel	acciaio temprato hardened steel
Sistema di erogazione/Dispensing system		
controllo elettronico electronic control	temporizzato timed	temporizzato timed
materiale/material	alluminio/aluminium ABS	alluminio/aluminium ABS
dosi temporizzate /timed doses	2,4 - 15 sec	2,4 - 15 sec
contadosi/dosing counter	si/yes	si/yes
Motore/Engine		
trazione/traction	diretta/direct	diretta/direct
numero giri/number of rounds	1290 rpm	1290 rpm
potenza/power	500 watt	280 watt
alimentazione/feeding	monofase single phase	monofase single phase
capacità campana bin storage capacity	1,4 Kg	1,2 Kg
produttività oraria/hourly output	10 Kg/h	5,5 Kg/h
Dimensioni/Dimensions		
altezza (inclusa campana) height (hopper included)	593 mm - (23 3/8")	559 mm - (22")
altezza (esclusa campana) height (hopper not included)	379 mm - (14 15/16")	379 mm - (14 15/16")
larghezza/width	232 mm - (9 1/8")	221 mm - (8 11/16")
profondità/depth	264 mm - (10 3/8")	264 mm - (10 3/8")
peso/weight	13 Kg - (28,6 lb)	11,5 Kg - (25,3 lb)



ZENITH 65E



ZENITH clubE



CONTI VALERIO s.r.l.
via di Colonnata, 1
50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy
tel. +39.055.4200011
fax +39.055.4200010

info@eureka.co.it
www.eureka.co.it

Conti Valerio srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.

Conti Valerio srl reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.